

IDS	
Inventory of Depressive Symptomatology (Zelfinvullijst depressieve symptomen)	
ALGEMENE GEGEVENS VRAGENLIJST	
Oorspronkelijke versie	Rush, Gullion en Basco (1996)
Huidige versie	Akkerhuis (1997)
Doel	Diagnostiek van depressie
Gebruik	Depressie
Doelgroep	Vanaf 16 jaar
Afname	Hoe: Zelfscoring door ambulante cliënt (IDS-SR), afname door clinicus (IDS-C) bij opname en ernstig depressieve patiënten. Tijdsduur: 10-15 minuten
INHOUD VAN DE VRAGENLIJST	
Beschrijving	Materiaal: Vragenlijst, handleiding Schalen: The invullijst beslaan alle criteria die beschreven staan in de DSM-IV om een ernstige depressieve episode te diagnosticeren. Het is een goed instrument om de ernst van symptomen te meten. Interpretatie: De lijst bevat 30 vragen die gescoord worden op een vierpuntsschaal. Scoring vindt plaats door scores bij elkaar op te tellen resulterend in een totale score.
Betrouwbaarheid en validiteit (COTAN)	Betrouwbaarheid: nog niet beoordeeld Begripsvaliditeit: nog niet beoordeeld Criteriumvaliditeit: nog niet beoordeeld
Wetenschappelijke onderbouwing	<ul style="list-style-type: none"> Rush, A.J., Gullion, C.M., Basco, M.R., Jarrett, R.B. en Trivedi, M.H. Beoordelingsschaal Depressieve Symptomen (IDS): Psychometric properties. <i>Psychological Medicine</i>, 26:477-486, 1996. Akkerhuis, G.W. (1997). <i>Vertaling IDS</i>. Utrecht: H.C. Rümke Groep
Uitgever	Uitgever: H.C. Rümke groep Verkrijgbaar bij: http://www.ids-qids.org/