

Diagnostisch instrument

Inventory of Depressive Symptomatology (Zelfinvullijst depressieve symptomen) (IDS)

Algemene gegevens vragenlijst

<i>Oorspronkelijke versie</i>	Rush, Gullion en Basco (1996)
<i>Huidige versie</i>	Akkerhuis (1997)
<i>Doel</i>	Diagnostiek van depressie
<i>Gebruik</i>	<u>Depressie</u>
<i>Doelgroep</i>	Vanaf 16 jaar
<i>Afname en scoring</i>	Hoe: Zelfscoring door ambulante cliënt (IDS-SR), afname door clinicus (IDS-C) bij opname en ernstig depressieve patiënten.
	Tijdsduur: 10-15 minuten

Inhoud van de vragenlijst

<i>Beschrijving</i>	Materiaal: Vragenlijst, handleiding Schalen: The invullijst beslaan alle criteria die beschreven staan in de DSM-IV om een ernstige depressieve episode te diagnosticeren. Het is een goed instrument om de ernst van symptomen te meten. Interpretatie: De lijst bevat 30 vragen die gescoord worden op een vierpuntsschaal. Scoring vindt plaats door scores bij elkaar op te tellen resulterend in een totale score.
<i>Betrouwbaarheid en validiteit</i>	Betrouwbaarheid: nog niet beoordeeld Begripsvaliditeit: nog niet beoordeeld Criteriumvaliditeit: nog niet beoordeeld
<i>Wetenschappelijke onderbouwing</i>	<ul style="list-style-type: none">• Rush, A.J., Gullion, C.M., Basco, M.R., Jarrett, R.B. en Trivedi, M.H. Beoordelingschaal Depressieve Symptomen (IDS): Psychometric properties. <i>Psychological Medicine</i>, 26:477-486, 1996.• Akkerhuis, G.W. (1997). Vertaling IDS. Utrecht: H.C. Rümke Groep
<i>Uitgever</i>	Uitgever: H.C. Rümke groep Verkrijgbaar bij: http://www.ids-qids.org